


ONEVAN

Uľahčite si život



Návod na o
bsluhu



DÔLEŽITÉ:

Prečítajte si tento návod na obsluhu pred použitím tohto výrobku, uchovajte návod na obsluhu na budúce použitie.

POKYNY

Angličtina	02
Nemčina	04
Ruský	06
Francúzsky	08



Zákaznícke služby po predaji:

Pošlite nám internú poštu: Prihlásenie - Obchod s vašou objednávkou - Kontaktujte predajcu

***Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, prosím, kontaktujte nás najprv, ak máte akékoľvek otázky k produktu. :)**


Angličtina:

1. POUŽITIE:

⚠ UPOZORNENIE! Na zníženie rizika zranenia používajte iba batériový blok One van. Iný typ batériového bloku môže explodovať a spôsobiť osobné zranenie a škody.

2. POPIS ČASTÍ:

Obr. A



→	1/2" štvorcový nástavec	⚡	LED svetlo
ω	Prepínač	↕	Funkcia Venter (spínač automatického zastavenia pri spiatocke)
5.	Protisklzová rukoväť	6.	Prepínač vpred / vzad

Informácie o produkte:

MAXIMÁLNY VÝKON: 2800W

ŠTANDARDNÉ SKRUTKY: M12-M30 (1/2"-1-1/4")

VYSOKOPEVNOSTNÉ SKRUTKY: M10-M24 (3/8-1")

SKRUTKA SO ŠTVORCOVÝM NÁSTAVCOM: 12.7mm (1/2")

VOLNOBEŽNÉ OTÁČKY: 0-8000 ot./min

FREKVENCIA ÚDEROV: 0-8500 ipm

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT: 2800N.M

ŠTVORCOVÝ NÁSTAVEC: 1/2"


PREVOD: 3 predné prevody, 2 spätočné prevody (vrátane funkcie automatického zastavenia pri spiatocke)

⚠ UPOZORNENIE! Obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými taškami!
Nebezpečenstvo udusení!

3. Pokyny:

Stlačte prepínač a užívajte si plynulú reguláciu otáčok.

Obr.B



Nízka rýchlosť




Stredná rýchlosť




Vysoká rýchlosť

Tlačidlo vpred/späť


Obr.C



Späť



Statický



Vpred

4. SYMBOLY:

	Upozornenie		Odpojte batériu zo zásuvky pred vykonaním akýchkoľvek úprav, servisovania alebo údržby.
	Prečítajte si návod na obsluhu		Li-ion batéria Tento produkt bol označený symbolom pre 'oddelený zber' pre všetky batériové bloky a batériový blok. Potom bude recyklovaný alebo rozobraný s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie. Batériové bloky môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a pre ľudské zdravie, keďže obsahujú nebezpečné látky.
	Nezapalujte		
	Odpady elektrických produktov sa nesmú likvidovať s domácim odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia . Skontrolujte s vašimi miestnym i úradmi alebo predajcom rady o recyklácii.		Dvojitá izolácia


Nemecky:

1. POUŽITIE:

⚠ UPOZORNENIE! NA ZABRÁNENIE ZRANENIAM POUŽÍVAJTE IBA JEDEN ONE VAN AKKU . I NÉ TYPY AKUMULÁTOROV MÔŽU PRASKNÚŤ A SPÔSOBIŤ ZRANENIA OSÔB.

2. POPIS ČASTÍ:

Obr. A



→	1/2" Štvorcový pohon	~	LED svetlo
ω	Prepínač	↕	Funkcia Venter (spínač automatického zastavenia pri spiatocke)
5.	Protisklzová rukoväť	6.	Prepínač vpred / vzad

Informácie o produkte:

MAXIMÁLNY VÝKON:2800W

ŠTANDARDNÉ SKRUTKY:M12-M30 (1/2"-1-1/4")

VYSOKOPEVNOSTNÉ SKRUTKY:M10-M24 (3/8-1")

SKRUTKA SO ŠTVORCOVÝM NÁSTAVCOM:12.7mm (1/2")

VOLNOBEŽNÉ OTÁČKY:0-8000 ot./min

FREKVENCIA ÚDEROV:0-8500 ipm

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT:2800 Nm

ŠTVORCOVÁ PRÍPOJKA:1/2"


PREVOD:3 predné prevody, 2 spätočné prevody (vrátane funkcie automatického zastavenia pri spiatocke)

⚠ UPOZORNENIE! OBALOVÝ MATERIÁL NIE JE HRAČKA! DETI NESMÚ HRÁŤ S PLASTOVÝMI TAŠKAMI! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!

3. Návod:

Stlačte prepínač pre plynulú reguláciu otáčok.

Obr. B



Nízka




Priemerná Rýchlosť




Vysoká Rýchlosť

Prepínač vpred/vzad


Obr. C



Vzadu



Statický



Vpred

4. Symboly:

	Varovanie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Prí nesprávnej likvidácii môžu batérie preniknúť do vodného cyklu, čo môže byť nebezpečné pre ekosystém. Nepoužíajte batérie nezahadzujte ako nesúrodý komunálny odpad.
	Nepáliť
	Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať s domácim odpadom. Prosím, recyklujte ich tam, kde sú prítomné príslušné zariadenia. Opýtajte sa na pokyny na recykláciu vo vašej lokálnej správe alebo u vášho predajcu.

	Odpojte batériu zo zásuvky pred vykonaním nastavení, údržby alebo opráv.
	Li-ion batéria Tento produkt je označený symbolom "oddeleného zberu" pre všetky batériové bloky a batériový blok. Potom sa recykluje alebo rozoberá, aby sa znížila záťaž na životné prostredie. Batériové bloky môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.
	Dvojité izolácia


Ruský:

1. URČENIE:

▲ПОЗОРНЕНИЕ! НА ЗНИЖЕНИЕ РИЗИКА ЗРАНЕНИЯ ПОУЖИВАЙТЕ ИБА АКУМУЛЯТОРОВУ БАТЕРИУ ONE VAN. ИНЕ ТИПЫ БАТЕРИИ МОЖУ ВЫБУХНУТЬ, ЧО МОЖЕ ВЕСТЬ К ЗРАНЕНИЯМ А УРАЗОМ.

2. POPIS ČASTÍ:

Obr. A



1.	Štvorcový nástavec 1/2"	2.	LED svetlo
3.	Prepínač	4.	Funkcia Venter (automatický vypínač spiatocky)
5.	Protisklzová rukoväť	6.	Prepínač vpred a vzad

Informácie o produkte:

MAXIMÁLNY VÝKON: 2800 W

ŠTANDARDNÉ SKRUTKY: M12-M30 (1/2"-1-1/4")

VYSOKOPEVNOSTNÉ SKRUTKY: M10-M24 (3/8-1")

ŠTVORCOVÝ NÁSTAVEC: 12,7 mm (1/2")

VOLNOBEŽNÉ OTÁČKY: 0-8000 ot./min

FREKVENCIA ÚDEROV: 0-8500 úderov/min

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT: 2800 N·m

ŠTVORCOVÝ NÁSTAVEC: 1/2"


PREVODY: 3 predné, 2 spätočné (s funkciou automatického zastavenia pri spätočke)

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИГРУШКАМИ!
DETI NESMÚ HRAŤ S PLASTOVÝMI TAŠKAMI! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**

3. Pokyny:

Stlačte prepínač pre plynulú reguláciu otáčok.

Obr. B



Nízka




Stredná
rýchlosť




Vysoká

Tlačidlo vpred/vzad


Obr. C



Vzadu



Statický



Vpred

4. Symboly:

	Upozornenie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Pri nesprávnej likvidácii batérie môžu preniknúť do kolobehu vody, čo môže byť nebezpečné pre ekosystém. Ne likvidujte použité batérie ako nestruktúrované komunálne odpady.
	Nepáliť
	Použité elektrické produkty nemožno likvidovať spolu s domácimi odpadmi. Prosím, likvidujte ich na miestach, kde sú k dispozícii príslušné možnosti. Obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu za odporúčaniami na likvidáciu.

	Výberte akumulátor zo zásuvky pred vykonaním akýchkoľvek úprav, údržby alebo opravy.
	Lítiovo-iónová batéria. Toto produkty bolo označené symbolom týkajúcim sa „separovaného zberu“ pre všetky akumulátorové bloky a batériové oddiely. Následne budú recyklované alebo rozobrané na zníženie vplyvu na životné prostredie. Akumulátorové bloky môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a zdravie človeka, pretože obsahujú nebezpečné látky.
	Dvojité izolácia


Francúzsky :

1. POUŽITIE:

VAROVANIE! NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA POUŽÍVAJTE IBA BATÉRIU ONE VAN. AKÝKOLVEK INÝ TYP BATÉRIE MÔŽE PRASKNÚŤ A SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ŠKODY.

2. POPIS ČASTÍ:

Obr. A



→	Štvorcový pohon 1/2"	~	LED svetlo
3.	Prepínač	4.	Centrum funkcie (Spínač automatického zastavenia pri spiatocke)
5.	Protisklzová rukoväť	6.	Prepínač vpred a vzad

Informácie o produkte:

MAXIMÁLNY VÝKON: 2800W

ŠTANDARDNÉ SKRUTKY: M12-M30 (1/2"-1-1/4")

VYSOKOPEVNOSTNÉ SKRUTKY: M10-M24 (3/8-1")

SKRUTKA SO ŠTVORCÝM NÁSTAVCOM: 12,7 mm (1/2")

VOLNOBEŽNÉ OTÁČKY: 0-8000 ot./min

FREKVENCIA ÚDEROV: 0-8500 ipm

MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT: 2800 N.M

ŠTVORCOVÝ NÁSTAVEC: 1/2"


RÝCHLOSTI: 3 rýchlosti vpred, 2 rýchlosti vzad (vrátane funkcie automatického zastavenia pri spiatocke)

VAROVANIE! MATERIÁLY BALENIA NIE SÚ HRAČKY! DETI NESMÚ HRAŤ S PLASTOVÝMI TAŠKAMI! RIZIKO UDUSENIA!

3. Pokyny :

Stlačte prepínač, aby ste si užili plynulú reguláciu rýchlosti.

Obr. B



Nízka rýchlosť




Priemerná
rýchlosť




Vysoká rýchlosť

Tlačidlo Vpred/Vzadu


Obr. C



Vzadu



Statické



Vpred

4. Symboly:

	Upozornenie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Baterky môžu vstúpiť do cyklu vody, ak sú nesprávne zlikvidované, čo môže byť nebezpečné pre ekosystém. Nevyhadzujte použité baterky spolu s nestriedeným mestským odpadom.
	Nepáliť
	Použité elektrické výrobky sa nesmú vyhadzovať spolu s domácim odpadom. Prosím, recyklujte kde sú k dispozícii zariadenia. Kontaktujte svoje miestne úrady alebo svojho predajcu pre rady ohľadom recyklácie.

	Odpojte batériu zo zásuvky pred tým, ako vykonáte akékoľvek nastavenie, údržbu či servis.
	Batéria Li-Ion Tento produkt bol označený symbolom týkajúcim sa 'oddeleného zberu' pre všetky batériové bloky a batériový blok. Potom bude recyklovaný alebo demontovaný, aby sa znížil dopad na životné prostredie. Batériové bloky môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a zdravie človeka, pretože obsahujú hazardné látky.
	Dvojitá izolácia