

Batériové jednotky Návod na obsluhu

POKYNY

Angličtina	02
Nemčina	08
Ruština	15
Španielčina	21


Séria nástrojov




POZNÁMKA

	Varovanie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Batérie môžu pri nesprávnej likvidácii vstúpiť do vodného cyklu, čo môže byť nebezpečné pre ekosystém. Nevhadzujte odpadové batérie do nezriedeného komunálneho odpadu.
	Nepáľte
	Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde sú zriadené zariadenia. Informujte sa u miestnych orgánov alebo predajcu o možnostiach recyklácie.
 Li-Ión 	Li-Iónová batéria Tento výrobok je označený symbolom pre „separovaný zber“ všetkých batériových modulov. Batériové moduly budú následne recyklované alebo rozobrané cieľom znížiť dopad na životné prostredie. Batériové moduly môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky. Spániteľčina


Obr. 1a



Obr. 1b



Obr. 2



BEZPEČNOSŤ BATÉRIE A NABÍJAČKY

Obsah

- Bezpečnosť používateľa
- Bezpečnosť batérie
- Recyklácia
- Prevádzka a bezpečnosť nabíjačky batérií

Bezpečnosť používateľa

UPOZORNENIE:

- Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu pred použitím vášho produktu. Osoba zodpovedná zodpovedná osoba za prístroj musí zabezpečiť, aby všetci používatelia rozumeli týmto pokynom a dodržiavali ich.
- Uchovajte všetky časti návodu pre budúce použitie.

Bezpečnosť Li-iónového batériového modulu

Používanie a starostlivosť o batériové náradie

a) Nabíjať len nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batériového modulu môže pri použití s iným batériovým modulom predstavovať riziko požiaru.

b) Používajte laserové náradie iba so špeciálne určenými batériovými modulmi. Použitie akýchkoľvek iných batériových modulov môže vytvoriť riziko

zranenia a požiaru.

c) Keď sa produkt nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi dvoma svorkami. Skratovanie batériových s voriek môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

d) Pri zneužívajúcich podmienkach môže z batérie vytekať kvapalina; vyhňte sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak kvapalina príde do kontaktu s očami, vyhladajte lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Služba

• Servis nástroja musí vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovaným personálom môže viesť k zraneniu.

- Nerobíť demontáž nástroja, batériového modulu ani nabíjačky. Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky servisovateľné používateľom.
- Nemodifikujte nástroj žiadnym spôsobom. Modifikácia nástroja môže spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie nástroja.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky batériové moduly

Pri objednávaní náhradných batériových modulov nezabudnite uviesť katalógové číslo a napätie. Batériový modul nie je plne nabitý priamo z krabice. Pred použitím batériového modulu a nabíjačky si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Potom postupujte podľa uvedených postupov nabíjania.

Prečítajte si všetky pokyny

- Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu v expozívnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Vkladanie alebo vyberanie batérie z nabíjačky môže zapáliť prach alebo výpary.
- NIKDY nenúťte batériový modul do nabíjačky. NEMODIFIKUJTE batériový modul žiadnym spôsobom, aby sa zmestil do nekompatibilnej nabíjačky, pretože batériový modul môže prasknúť a spôsobiť vážne osobné zranenie. Pre kompatibilitu batérií a nabíjačiek si pozrite tabuľku na konci tohto návodu.
- Nabíjajte batériové moduly iba v nabíjačke dodanej s produktom.
- NEPOLIEVAJTE ani neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Neskladujte ani nepoužívajte náradie a batériový modul na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 105 °F (40 °C) (napríklad vonkajšie kóľne alebo kovové budovy v lete).

 **UPOZORNENIE:** Riziko požiaru. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť batériový modul z akéhokoľvek dôvodu. Ak je puzdro batériového modulu prasknuté alebo poškodené, nekladajte ho do nabíjačky. Nezdrtíte, nenechajte spadnúť ani nepoškodujte batériový modul. Nepoužívajte batériový modul alebo nabíjačku, ktoré boli vystavené silnému nárazu, spadli, boli prešliapané alebo inak poškodené (napr. prepichnuté klinec, udruté kladivom, stúpené). Poškodené batériové moduly by mali byť vrátené do servisného strediska na recykláciu.

⚠ UPOZORNENIE: Riziko požiaru. Neukladajte ani nenoste batériu tak, aby sa kovové predmety mohli dotýkať vystavených h batériových svoriek. Napríklad, neumiestňujte batériu do záster, vreciek, skríň na náradie, krabíc s produktmi, zásuviek atď. spolu s voľnými kľincami, skrutkami, kľúčmi a podobne. Preprava batérií môže spôsobiť požiar, ak sa batériové svorky neúmyselne dostanú do kontaktu s vodivými materiálmi, ako sú kľúče, mince, ručné náradie a podobne. Preprava Li-iónových batérií je regulovaná, preto pri preprave jednotlivých batérií zabezpečte, aby batériové svorky boli chránené a dobre izolované od materiálov, ktoré by sa ich mohli dotknúť a spôsobiť skrat.

Špecifické bezpečnostné pokyny pre lítium-iónové batérie (Li-ión)

a) Nabíjať len nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batériového modulu môže pri použití s iným batériovým modulom predstavovať riziko požiaru.

b) Používajte laserové náradie iba so špeciálne určenými batériovými modulmi. Použitie akýchkoľvek iných batériových modulov môže vytvoriť riziko zranenia a požiaru.

c) Keď sa produkt nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kľúče, kince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi dvoma svorkami. Skratovanie batériových svoriek môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

d) Pri zneužívajúcich podmienkach môže z batérie vytekať kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak kvapalina príde do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo popálenia. Kvapalina z batérie môže byť horľavá, ak je vystavená iskre alebo plameňu.

Bezpečnosť nabíjačky batérií

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky batérií

Nabíjačky

Uložte si tieto pokyny: Tento manuál obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačky batérií. Pred použitím nabíja

čky si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a výstražné označenia na nabíjačke, batériovom module a produkte používajúcom batériový modul pred použitím nabíjačky.

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa do nabíjačky dostala akákoľvek kvapalina. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo popálenia. Na zníženie rizika zranenia nabíjajte iba dobíjateľné batérie Yofidra. Iné typy batérií môžu prasknúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

UPOZORNENIE: Za určitých podmienok, keď je nabíjačka zapojená do elektrickej siete, môže dôjsť k skratu nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie materiály vodivého charakteru, ako napríklad brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna, hliníková fólia alebo akékoľvek usadeniny kovových častíc, by mali byť držané mimo dutín nabíjačky. Vždy odpojte nabíjačku od elektrickej siete, keď v dutine nie je batériový modul. Odpojte nabíjačku pred pokusom o čistenie.

* **NESNAŽTE SA** nabíjať batériový modul žiadnou inou nabíjačkou ako tými uvedenými v tomto návode. Nabíjačka a batériový modul sú špeciálne navrhnuté na spoločnú prácu.

* Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.

* Pri odpojení nabíjačky ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Tým sa zníži riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla.

* Nekladajte na nabíjačku žiadne predmety ani ju neumiestňujte na mäkký povrch, ktorý by mohol zablokovávať vetracie otvory a spôsobiť nadmerné vnútorné prehrievanie. Umiestnite nabíjačku na miesto vzdialené od akéhokoľvek zdroja tepla. Nabíjačka je vetraná cez otvory na hornej a spodnej strane krytu.

* Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou.

* Nepoužívajte nabíjačku, ak bola vystavená silnému nárazu, spadla alebo bola akokoľvek inak poškodená. Odniesete ju do autorizovaného servisného strediska.

* Nabíjačku nerozoberajte; ak je potrebný servis alebo oprava, odneste ju do autorizovaného servisného strediska. Nesprávna montáž môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom, elektrickému šoku alebo požiaru.

* Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie batériového modulu neznižuje toto riziko.

* **NIKDY** sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky dohromady.

* Nabíjačka je navrhnutá na prevádzku so štandardným domácim elektrickým napätím 120V/220V. Nepokúšajte sa ju používať pri inom napätí. Toto neplatí pre nabíjačku do vozidla.

Postup nabíjania (obr. 1)

1. Pred vložením batériového modulu zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky.
2. Vložte batériový modul (A) do nabíjačky, ako je znázornené na obrázku 1, pričom sa uistite, že modul je úplne zasunutý v nabíjačke. Červené (nabíjanie) svetlo bude blikať, čo signalizuje začiatok nabíjacieho procesu.
3. Dokončenie nabíjania bude indikované zeleným svetlo zostáva nepretržite ZAPNUTÉ. Modul je plne nabitým stavom a batéria môže byť v tomto čase použitá alebo ponechaná v nabíjačke.

Indikátory nabíjania

Niektoré nabíjačky sú navrhnuté tak, aby detegovali určité problémy, ktoré môžu vzniknúť s batériovými modulmi. Problémy sú indikované rýchlym blikaním červeného svetla. Ak k tomu dôjde, znovu vložte batériový modul do nabíjačky. Ak problém pretrváva, vyskúšajte iný batériový modul, aby ste zistili, či je nabíjačka v poriadku. Ak sa nový modul nabíja správne, pôvodný modul je vadný a mal by byť vrátený do servisného strediska alebo iného zberného miesta na recykláciu. Ak nový batériový modul vyvolá rovnakú indikáciu problému ako pôvodný, nechajte nabíjačku otestovať v autorizovanom servise.

servisnom stredisku.

Nechávanie batériového modulu v nabíjačke

Nabíjačka a batériový modul môžu zostať pripojené s trvalo svietiacim červeným svetlom. Nabíjačka udrží batériový modul čerstvý a plne nabitý.

POZNÁMKA: Batériový modul pomaly stráca svoj náboj, keď nie je pripojený k nabíjačke. Ak batériový modul nebol udržiavaný na údržbovom nabíjaní, môže byť pred použitím potrebné ho nabiť. Batériový modul môže tiež pomaly strácať náboj, ak zostane v nabíjačke, ktorá nie je pripojená k vhodnému zdroju striedavého prúdu.

Ak nabíjačka svieti zeleným svetlom, prosím, oddelte batériu od nabíjačky včas, aby ste predišli prebitiu.

Naša nabíjačka zvyčajne nabíja 3-4 hodiny.

Poznámka: Nepokladajte nabíjačku na batériu na dlhý čas, môže to predstavovať bezpečnostné riziká!!

Dôležité poznámky k nabíjaniu

1. Najdlhšiu životnosť a najlepší výkon dosiahnete, ak sa batériový modul nabíja pri teplote vzduchu medzi

65°F a 75°F

(18° - 24° C). NEVYBÍJAJTE batériový modul pri teplote vzduchu pod +40°F (+4,5° C) alebo nad +105°F (+40,5°C). Toto je dôležité a zabráni vážnemu poškodeniu batériového modulu.

2. Nabíjačka a batériový modul môžu počas nabíjania byť teplé na dotyk. Je to normálny stav a neznamená to problém. Aby sa uľahčilo chladenie batériového modulu po použití, vyhnite sa umiestneniu nabíjačky alebo batériového modulu do teplého prostredia, ako je kovový prístrešok alebo neizolovaný prívies.

3. Ak sa batériový modul nenabíja správne:

- a. Skontrolujte funkčnosť zásuvky zapojením lampy alebo iného spotrebiča;
- b. Skontrolujte, či je zásuvka pripojená k svetelnému spínaču, ktorý vypína napájanie, keď zhasnete svetlá;c. Pre suňte nabíjačku a batériový modul na miesto, kde je okolitá teplota približne 65 °F - 75 °F (18° - 24°C);

d. Ak problémy s nabíjaním pretrvávajú, kontaktujte, prosím, čo najskôr náš zákaznícky servis

4. Batériový modul by sa mal nabiť, keď nedokáže dodať dostatočný výkon pri prácach, ktoré boli predtým ľahko vykonateľné. NEPOKRAČUJTE v používaní za týchto podmienok. Postupujte podľa nabíjacieho postupu. Môžete tiež nabiť čiastočne použitý modul kedykoľvek, bez negatívneho vplyvu na batériový modul. Poznámka: Použitú batériu by ste nemali nabíjať okamžite. Nechajte ju chvíľu odpočinúť a počkajte pred nabíjaním batérie.

5. Cudzie materiály vodivého charakteru, ako napríklad brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna, hliníková fólia alebo akékoľvek usadeniny kovových častí, by mali byť držané mimo dutín nabíjačky. Vždy odpojte nabíjačku od napájania, keď v dutine nie je batériový modul. Pred čistením odpojte nabíjačku.

6. Nefreeze ani nenamáčajte nabíjačku do vody alebo iných kvapalín.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa do nabíjačky dostala akákoľvek kvapalina. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte otvoriť batériový modul z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa plastový kryt batériového modulu zlomí alebo praskne, vráťte ho do servisného strediska na recykláciu.

Odporúčania na skladovanie

1. Najlepším miestom na skladovanie je chladné a suché miesto, mimo priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla alebo chladu.
2. Dlhodobé skladovanie nepoškodí batériový modul ani nabíjačku. Pri správnych podmienkach ich možno skladovať 2 roky alebo dlhšie.

Prevádzka

UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite nástroj a odpojte batériový modul pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo odstraňovaním/inštaláciou príslušenstva či doplnkov.

Inštalácia a vyberanie batériového modulu (obr. 2) **POZNÁMKA:** Uistite sa, že váš batériový modul je plne nabitý.

Na inštaláciu batériového modulu (A) do náradia zarovnajete batériu s kolajnicami a pevne ju zasuníte do jednotky, až kým nezazriete zacvaknutie zámku na svoje miesto.

Na vybratie batériového modulu z náradia stlačte uvoľňovacie tlačidlo a pevne vytiahnite batériový modul z náradia. Vložte ho do nabíjačky, ako je znázornené na obr. 1a, 1b.

Prevádzkové tipy

* Zabezpečte, aby boli batérie v dobrom prevádzkovom stave. Ak indikátor nízkeho stavu batérie na laserovom prístroji ukazuje len jednu čiaru alebo nie je rozsvietený, batérie je potrebné nabiť.

Údržba

UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite nástroj a odpojte batériový modul predvykonaním akýchkoľvek úprav alebo odstraňovaním/inštaláciou príslušenstva či doplnkov.

Čistenie

UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite nástroj a odpojte batériový modul predvykonaním akýchkoľvek úprav alebo odstraňovaním/inštaláciou príslušenstva či doplnkov.

Pokyny na čistenie nabíjačky

UPOZORNENIE: Riziko úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Nečistoty a masť možno odstrániť z vonkajšej strany nabíjačky pomocou handričky alebo mäkkej nekovovej kefy. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace prostriedky.

Príslušenstvo

 **UPOZORNENIE:** Keďže príslušenstvo iné ako to, ktoré ponúka Yofidra, nebolo s týmto produktom testované, použitie akéhokoľvek príslušenstva s týmto nástrojom môže byť nebezpečné. Na zníženie rizika zranenia používajte s týmto produktom iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Yofidra.

Opravy

Nabíjačka a batéria nie sú servisovateľné používateľom. Na zabezpečenie BEZPEČNOSTI a SPOLAHLIVOSTI produktu by opravy, údržba a nastavenia mali byť vykonávané servisným strediskom Yofidra, autorizovaným servisným strediskom Yofidra alebo iným kvalifikovaným servisným personálom. Vždy používajte identické náhradné diely.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné informácie spotrebiteľa: _____

Adresa spotrebiteľa: _____



Popredajné služby:


Odošlite nám internú poštu: Prihláste sa--Váš Yofidra--Kontaktujte predajcu

***Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, prosím, kontaktujte nás najskôr, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu. :)**


POZNÁMKA

	Varovanie
	Prečítajte si návod na obsluhu.
	Batérie môžu pri nesprávnej likvidácii preniknúť do vodného cyklu, čo môže predstavovať nebezpečenstvo pre ekosystém. Nezlikvidujte staré batérie ako nezriedený komunálny odpad.
	Nepáľte
	Elektrické odpadové zariadenia nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte ich tam, kde sú k dispozícii zariadenia na recykláciu. Informujte sa u miestnych úradov alebo v špecializovaných predajniach o možnostiach recyklácie.
 Li-Ion 	Produkt je označený symbolom pre separovaný zber všetkých akumulátorov a batérií, ktoré sa potom recyklujú alebo demontujú, aby sa znížila záťaž na životné prostredie. Akumulátory môžu byť pre životné prostredie a ľudské zdravie nebezpečné, pretože obsahujú nebezpečné látky.


Obr. 1a



Obr. 1b



Obr. 2



BEZPEČNOST' BATÉRIE A NABÍJAČKY

Obsah

- Bezpečnosť používateľa
- Bezpečnosť batérie
- Recyklácia
- Prevádzka a bezpečnosť nabíjačky batérií

Bezpečnosť používateľa

UPOZORNENIE:

* Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie. Osoba zodpovedá za zariadenie musí zabezpečiť, aby všetci používatelia tieto pokyny pochopili a dodržiavali.

- Uchovajte všetky časti návodu pre neskoršie použitie.

Bezpečnosť Li-Iónovej batérie

Používanie a údržba akumulátorových náradí

a) Nabíjajte len nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batérie môže pri použití s iným batériovým modulom spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

b) Používajte laserové náradie iba s batériami špeciálne určenými pre tento účel. Použitie iných batérií môže viesť k zraneniam a požiarom.

c) Ak sa produkt nepoužíva, držte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, kliešte, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi jednotlivými svorkami. Skratovanie batériových svoriek môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

d) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z batérie uniknúť tekutina; vyhnite sa kontaktu. Pri náhodnom kontakte s vodou opláchnite. Ak tekutina príde do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vystrekovaná z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Služba

* Servis nástrojov smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. Servisné alebo údržbárske práce vykonávané nekvalifikovaným personálom môžu viesť k zraneniam.

* Nerozoberajte nástroj, batériu ani nabíjačku. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mal používateľ servisovať.

* Nástroj nijako neupravujte. Zmeny na nástroji môžu viesť k zraneniam alebo poškodeniu nástroja.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky batériové moduly

Pri objednávaní náhradných batérií vždy uveďte katalógové číslo a napätie. Batéria nie je úplne nabitá z výroby. Pri použití batérie a nabíjačky si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Potom dodržiavajte popísané postupy nabíjania.

Prečítajte si všetky pokyny

* Nabíjajte alebo používajte batériu iba mimo výbušných oblastí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynu alebo prachu. Vkladanie alebo vyberanie batérie z nabíjačky môže zapáliť prach alebo výpary.

* Nikdy netlačte batériu násilím do nabíjačky. Neupravujte batériu tak, aby pasovala do nekompatibilnej nabíjačky, pretože batéria môže prasknúť a spôsobiť vážne zranenia. Informácie o kompatibilitě batérií a nabíjačiek nájdete v tabuľke na konci tohto návodu.

* Nabíjajte batérie iba nabíjačkou dodanou s produktom.

* Nestriekajte a nekladajte do vody ani iných kvapalín.

* Nestkladujte ani nepoužívajte náradie a batériu na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 105 °F (40 °C) (napr. mimo prístreškov alebo kovových budov v lete).

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Nikdy sa nepokúšajte batériu z akéhokoľvek dôvodu otvárať. Ak je uzdro batérie prasknuté alebo poškodené, nevkladajte ju do nabíjačky. Batériu netlačte, nenechajte spadnúť ani nepoškodujte. Nepoužívajte batérie alebo nabíjačky, ktoré utrpeli silný náraz, bolipustené, prešli po nich alebo boli akokoľvek poškodené (napr. prepichnuté klincami, udruté kladivom, pošliapané). Poškodené batérie by mali byť vrátené do servisného strediska na recykláciu.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Neskladujte ani neprepravujte batériu tak, aby kovové predmety mohli prísť do kontaktu s voľnými batériovými svorkami. Napríklad nevkladajte batériu do zástier, vreciek, kufríkov na náradie, krabíc s produktmi, zásuviek a pod. spolu s voľnými klincami, skrutkami, kľúčmi a podobne. Preprava batérií môže spôsobiť požiar, ak sa batériové póly náhodne dotknú vodivých materiálov, ako sú kľúče, mince, ručné náradie a podobne. Preprava Li-iónových batérií je regulovaná. Pri preprave jednotlivých batérií zabezpečte, aby boli batériové svorky chránené a dobre izolované od materiálov, ktoré by ich mohli dotknúť a spôsobiť skrat.

Špecifické bezpečnostné pokyny pre lítium-iónové (LI-ION) batérie.

* Nespaliujte batériu, ani keď je silne poškodená alebo úplne opotrebovaná. Batéria môže pri požiari explodovať. Pri spaľovaní lítium-iónových batérií vznikajú toxické výpary a materiály.

* ak obsah batérie príde do kontaktu s pokožkou, okamžite umyte postihnuté miesto jemným mydlom a vodou. Ak sa batériová kvapalina dostane do oka, vyplachujte otvorené oko 15 minút vodou alebo až kým podráždenie neustúpi. Ak je potrebná lekárska pomoc, elektrolyt batérie pozostáva z zmesi kvapalných organických karbonátov a lítiových solí.

* Obsah otvorených batériových článkov môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo popálenia. Batériová kvapalina môže byť horľavá, ak je vystavená iskram alebo plameňom.

Bezpečnosť nabíjačky batérií

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky batérií

Nabíjačky

Uchovajte tieto pokyny: Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačky batérií.

* Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a varovania na nabíjačke, batérii a produkte, ktorý batériu používa, predtým než začnete nabíjať.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa do nabíjačky dostala tekutina. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

⚠ OPATRNOSŤ: Nebezpečenstvo popálenia. Na zníženie rizika zranenia nabíjajte iba batérie Yofidra. Iné typy batérií môžu explodovať a spôsobiť zranenia a škody.

POZNÁMKA: Za určitých podmienok môže byť nabíjačka pri zasunutom konektore skratovaná cudzími predmetmi. Vodivé cudzie materiály ako brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna, hliníková fólia alebo akékoľvek nahromadenie kovových častíc by mali byť držané mimo dutín nabíjačky. Vždy odpojte nabíjačku od napájania, ak sa v dutine nenachádza batéria. Odpojte nabíjačku zo siete predtým, než sa pokúsite o jej čistenie.

* **NESNAŽTE SA** nabíjať batériu inými nabíjačkami, než sú tie popísané v tomto návode.

Nabíjačka a batéria sú špeciálne navrhnuté na spoluprácu.

* Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.

* Pri odpojení nabíjačky ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Tým sa zníži riziko poškodenia zástrčky a kábla.

* Neumiestňujte na nabíjačku žiadne predmety ani ju nekladajte na mäkký povrch, ktorý by mohol zablokovать ventilácie otvory a spôsobiť nadmerné vnútorné prehrievanie. Umiestnite nabíjačku na miesto vzdialené od zdroja v tepla. Nabíjačka je vetraná otvormi na hornej a spodnej strane krytu.

-
- * Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
 - * Nepoužívajte nabíjačku, ak bola vystavená silnému nárazu, spadla alebo bola inak poškodená. Odovzdajte ju do autorizovaného servisného strediska.
 - * Nerobte demontáž nabíjačky; ak je potrebný servis alebo oprava, odneste ju do autorizovaného servisného strediska. Ne správna montáž môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- * Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie batériových o modulu toto riziko neznižuje.
- * NIKDY sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky dohromady.
- * Nabíjačka je určená na prevádzku so štandardným domácim napätím 120V/220V. Nepokúšajte sa ju používať s iným napätím. Toto neplatí pre nabíjačku do vozidla.

Proces nabíjania (obr. 1)

1. Pred vložením batérie zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky.
2. Vložte batériu (A) do nabíjačky podľa obrázka 1 a uistite sa, že batéria je úplne zasunutá v nabíjačke. Červená (nabíjacia) kontrolka bliká, čo signalizuje začiatok nabíjania.

3. Ukončenie nabíjania je indikované trvalo svietiacou zelenou kontrolkou. Batéria je úplne nabitá a môže byť v tomto okamihu použitá alebo ponechaná v nabíjačke.

Indikácia nabíjania

Niektoré nabíjačky sú navrhnuté tak, aby rozpoznali určité problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri batériách. Problémy sú indikované rýchlym blikaním červenej kontrolky. V takom prípade vložte batériu späť do nabíjačky. Ak problém pretrváva, vyskúšajte inú batériu, aby ste zistili, či je nabíjačka v poriadku. Ak je nová batéria správne nabitá, pôvodná batéria je poškodená a mala by byť odovzdaná na recykláciu do servisného centra alebo iného zberného miesta. Ak nová batéria zobrazuje rovnakú chybovú indikáciu ako pôvodná, nechajte nabíjačku otestovať autorizovaným servisom centrom.

Nechajte batériu v nabíjačke

Nabíjačka a batéria môžu zostať pripojené, pričom červená kontrolka svieti nepretržite. Nabíjačka udržiava batériu čerstvú a úplne nabitú.

POZNÁMKA: Batéria pomaly stráca nabitie, ak nie je uložená v nabíjačke. Ak batéria nebola udržiavaná v režime a udržovného nabíjania, môže byť pred použitím potrebné ju nabiť. Batéria môže tiež pomaly strácať nabitie, a k zostane v nabíjačke, ktorá nie je pripojená k vhodnému zdroju striedavého prúdu.

Keď nabíjačka svieti zeleným svetlom, včas odpojte batériu od nabíjačky, aby ste predišli prebitiu. Naš a nabíjačka zvyčajne potrebuje 3-4 hodiny na nabitie.

Poznámka: Nechávajte nabíjačku počas nabíjania dlhší čas položenú na batérii, hrozí bezpečnostné riziko!!

Dôležité pokyny k nabíjaniu

1. Najdlhšiu životnosť a najlepší výkon dosiahnete, ak batériu nabijete pri teplote vzduchu medzi 65 °F a 75 °F (18 °C až 24 °C). Nenabíjajte batériu pri teplote vzduchu pod +40 °F (+4,5 °C) alebo nad +105 °F (+40,5 °C). Toto je dôležité a zabráňuje vážnemu poškodeniu batérie.2. Nabíjačka a batéria sa počas nabíjania môžu zahriať. Je to bežný stav a neznamená to problém. Aby sa batéria po použití mohla ochladiť, vyhnite sa umiestneniu nabíjačky alebo batérie do teplého prostredia, napríklad do kovovej budy alebo neizolovaného privesu.

3. Ak sa batéria nenabíja správne:

- a. Skontrolujte funkčnosť zásuvky pripojením lampy alebo iného zariadenia;
- b. Skontrolujte, či zásuvka nie je pripojená k vypínaču, ktorý zariadenie vypína, keď zhasnete svetlo;

- c. Preneste nabíjačku a batériu na miesto, kde je teplota okolitého vzduchu približne 65° F - 75°F (18° - 24 °C);

- d. Ak problémy s nabíjaním pretrvávajú, obráťte sa čo najskôr na našich pracovníkov zákazníckeho servisu

4. Batériu by ste mali nabiť, ak pri práci, ktorú ste predtým vykonávali bez problémov, nedodáva dostatok energie.

Pod týmito podmienkami NEPOUŽÍVAJTE ďalej. Dodržiavajte postup nabíjania. Môžete tiež kedykoľvek nabiť čiastočne vybitú batériu bez toho, aby to ovplyvnilo batériu. Poznámka: Vybitú batériu by ste nemali nabíjať okamžite. Nechajte ju chvíľu stáť a počkajte určitý čas pred nabíjaním.

5. Vodivé cudzie materiály ako brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna, hliníková fólia alebo akékoľvek nahromadenie kovových častíc by mali byť držané mimo dutín nabíjačky. Vždy odpojte nabíjačku od napájania, keď v dutine nie je žiadna batéria. Odpojte nabíjačku zo siete predtým, než sa pokúsite o jej čistenie.

6. Nabíjačku nezamrazujte ani ju nenamáčajte do vody alebo iných kvapalín.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa do nabíjačky dostala kvapalina. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

POZOR: Nikdy sa nepokúšajte batériu z akéhokoľvek dôvodu otvárať. Ak sa plastový kryt batériového modulu zlomí alebo praskne, odneste ho na recykláciu do servisného centra.

Odporúčania na skladovanie

1. Najlepším miestom na skladovanie je chladné a suché miesto, mimo priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla alebo chladu.

2. Dlhodobé skladovanie nepoškodí ani batériu, ani nabíjačku. Pri vhodných podmienkach môžu byť skladované 2 roky alebo dlhšie.

Prevádzka

VAROVANIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite náradie a odpojte batériu pred vykonaním nastavení alebo odstránením/inštaláciou prídavných zariadení či príslušenstva. Vkladanie a vyberanie batériového modulu (obr. 2) P
OZNÁMKA: Uistite sa, že je vaša batéria úplne nabitá.

Na vloženie batérie (A) do náradia zarovnajte batériu so šínami a pevne ju zatlačte do zariadenia, kým nezaznejú zaznamenateľné zavaknutie zámku.

Na vybratie batérie z náradia stlačte uvoľňovacie tlačidlo a pevne potiahnite batériu z náradia. Vložte ju do nabíjačky ako je znázornené na obr. 1a, 1b.

Tipy na obsluhu

* Uistite sa, že batérie sú v dobrom stave. Ak indikátor nízkeho stavu batérie na laserovom zariadení ukazuje len jeden pruh alebo nesvieti, batérie je potrebné nabiť.

Varovanie

UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite náradie a odpojte batériu pred vykonaním nastavení alebo demontážou/inštaláciou prídavných zariadení či príslušenstva.

Čistenie

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne chemikálie na čistenie náradia. Tieto chemikálie môžu oslabiť plastové materiály použitých častí. Používajte iba handru navlhčenú vodou a jemným mydlom. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Pokyny na čistenie nabíjačky

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Nečistota a tuk možno odstrániť handrou alebo mäkkou nekovovou kefou z vonkajšej strany nabíjačky. Nepoužívajte voľdu ani čistiace roztoky.

Príslušenstvo

UPOZORNENIE: Keďže iné príslušenstvo ako to, ktoré ponúka Yofidra, nebolo s týmto produktom testované, použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím môže byť nebezpečné. Na zníženie rizika zranenia by sa mal o s týmto produktom používať iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Yofidra.

Oprava

Nabíjačku a batériu nemožno servisovať používateľom. Na zabezpečenie BEZPEČNOSTI a spoľahlivosti PRODUKTU by opravy, údržba a nastavenia mali byť vykonávané servisným strediskom Yofidra, autorizovaným servisným strediskom Yofidra alebo iným kvalifikovaným servisným personálom. Vždy používajte identické náhradné diely.

Garantný list

Dôvody na údržbu:

Meno spotrebiteľa:

Kontaktné informácie spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:



Zákaznícke služby:


Odoslať interný e-mail nám: Prihlásiť sa--Váš Yofidra--Kontaktovať predajcu

* Vážení zákazníci, Vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, prosím kontaktujte nás najskôr, ak máte otázky týkajúce sa produktu. :)


POZNÁMKA

	Pozor
	Prečítajte si návod na použitie
	Pri nesprávnej likvidácii batérie môžu skončiť vo vodnom cykle, čo predstavuje nebezpečenstvo pre ekosystém. Nepoužitú batériu vyhádzajte ako určený domový odpad.
	Nespáľujte
 	Staré elektrické zariadenia nesmú byť vyhádzané spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich kdekkoľvek je to možné. Informácie o likvidácii získate od miestnych úradov alebo v špecializovaných predajniach.
 Li-Ion 	Li-iónová batéria Tento výrobok je označený symbolom pre separovaný zber všetkých nabíjateľných a nenabíjateľných batérií, ktoré sa následne recyklujú alebo rozoberajú na zníženie vplyvu na životné prostredie. Batérie môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie a zdravie ľudí, pretože obsahujú nebezpečné látky.


Obr. 1 a



Obr. 16



Obr. 2



BEZPEČNOSŤ BATÉRIE A NABÍJAČKY

Obsah

- Bezpečnosť používateľa
- Bezpečnosť batérie
- Likvidácia
- Prevádzka a bezpečnosť nabíjačky

Bezpečnosť používateľa

4 upozornenie:

• Pred použitím vášho zariadenia si dôkladne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a Návod na obsluhu. O soba zodpovedná za zariadenie musí zabezpečiť, aby všetci používatelia tieto pokyny rozumeli a dodržiavali.

- Uložte si všetky časti návodu na ďalšie použitie.

Bezpečnosť lítium-iónového batériového modulu

Používanie a údržba batériových nástrojov

a) Nabíjajte laserové náradie iba pomocou nabíjačky určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batériového modulu môže pri použití s iným batériovým modulom spôsobiť požiar.

6) Používajte laserové náradie iba so špeciálne určenými batériovými modulmi. Použitie akýchkoľvek iných akumulátorových batérií môže viesť k zraneniam a požiaru. c) Keď zariadenie nepoužívate, držte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako súšpinky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky a iné malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť spojenie jednej svorky s druhou. Skratovanie batériových svoriek môže viesť k po páleninám alebo požiaru.

d) Pri nesprávnom používaní môže z batérie uniknúť tekutina; vyhnite sa kontaktu. Pri náhodnom kontakte j u opláchnite vodou. Ak tekutina príde do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina uniknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

údržba

- Údržbu náradia smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál.
- Údržba vykonávaná nekvalifikovaným personálom môže viesť k zraneniam.
- Nerobte demontáž náradia, batérie ani nabíjačky. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti vhodné na údržbu používateľom.
 - Nikdy neupravujte náradie. Zmeny na náradí môžu viesť k zraneniam personálu alebo poškodeniu náradia.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky batériové moduly

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky batériové moduly

Pri objednávaní náhradných batériových modulov vždy uveďte katalógové číslo a napätie. Na obrázku je batériový modul nabitý len čiastočne. Pred použitím batériového modulu a nabíjačky si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Potom vykonajte popísané postupy nabíjania.

Prečítajte si všetky pokyny

• Nebite nabíjať ani používať batériu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Inštalácia alebo vybratie batérie z nabíjačky môže spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.

• NIKDY nevkładajte batériu do nabíjačky s použitím sily. V žiadnom prípade neupravujte batériový modul na inštaláciu do nekompatibilnej nabíjačky, pretože to môže viesť k poškodeniu batériového modulu, čo môže spôsobiť vážne zranenia. Kompatibilita batérií a nabíjačiek je uvedená v tabuľke na konci tohto návodu.

- Batériové moduly nabíjajte iba pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou dodávky

zariadenia.

- Nestriekajte a nezanožujte do vody ani iných kvapalín.
- Neskladujte ani nepoužívajte náradie a batériu na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 40 °F (napríklad v lete pod prístreškami alebo v kovových budovách).

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. V žiadnom prípade sa nepokúšajte otvoriť batériový modul. Ak je kryt batériového modulu prasknutý alebo poškodený, nevkladajte ho do nabíjačky. Nezmačkajte, nenechajte spadnúť ani nepoškodzuje batériový modul. Nepoužívajte batériu alebo nabíjačku, ktoré boli vystavené s ilnému nárazu, boli spadnuté, prešli po nich alebo boli akokoľvek poškodené (napríklad prepichnuté klincami i, udtreté kladivom, pošliapané). Poškodené batérie je potrebné vrátiť do servisného strediska na likvidáciu.

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Neuchovávajte ani neprenášajte batériu tak, aby sakovové pred mety mohli dotýkať otvorených svoriek batérie. Napríklad neumiestňujte batériu do zástier, vreciek, skrií na n áradie, krabic s potravinami, výsuvných zásuviek a pod., spolu s voľnými klincami, skrutkami, kľúčmi a podobne. Prenášanie batérií môže spôsobiť požiar, ak sa svorky batérie náhodne dotknú vodivých materiálov, ako sú kľú če, mince, ručné náradie a podobne. Preprava lítium-iónových batérií je regulovaná, preto pri prepravesamosta tných batérií sa uistite, že svorky batérie sú chránené a dobre izolované od materiálov, ktoré by sa ich mohli dot knúť a spôsobiť skrat.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre lítium-iónové batérie (LI-ION).

• Nespalujte batériový modul, ani keď je vážne poškodený alebo úplne opotrebovaný. Pri požiari batériový modul môže explodovať. Pri horení lítium-iónových batériových modulov sa uvoľňujú toxické výpary a látky.

• Ak sa obsah batérie dostane na pokožku, okamžite miesto opláchnite vodou s jemným mydlom. Ak sa kvapalina z batérie dostane do očí, vyplachujte otvorené oči vodou po dobu 15 minút alebo do ustania podráždenia. Ak je potrebná lekárska pomoc, elektrolyt batérie sa skladá zo zmesi tekutých organických karbonátov a lítiových solí.

• Obsah otvorených batériových článkov môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabezpečte prístup čerstvého vzduchu. Ak príznaky neustupujú, vyhľadajte lekára.

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo popálenia. Kvapalina z batérie sa môže vznietiť pri kontakte s iskrou alebo plameňom.

Bezpečnosť nabíjačky batérie

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky

Nabíjačky

Uchovajte si nasledujúce pokyny: Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre n abíjačky.

• Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a výstražné označenia na nabíjačke, bat ériovom module a zariadení používajúcom batériový modul.

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte vniknutie kvapaliny do nabíjačky. Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom.

⚠ POZOR: Nebezpečenstvo popálenia. Na zníženie rizika zranenia nabíjajte iba batérie Yofidra. Iné typy bat érií môžu explodovať, čo môže spôsobiť zranenia a škody. Poznámka: Za určitých podmienok, k eď je nabíjačka pripojená k zdroju napájania, môže dôjsť k skratu cudzím predmetom. Nedovoľte vniknutie v odivých cudzích materiálov do priestoru nabíjačky, ako je brúsny prach, kovové triesky, oceľové triesky, hliní ková fólia alebo akékoľvek zhluky kovových častíc. Vždy odpojte nabíjačku zo siete, ak v priestore nie je batér iový modul. Pred začatím čistenia odpojte nabíjačku zo siete.

- * Nepokúšajte sa nabíjať batériu pomocou nabíjačiek iných, než sú uvedené v tomto návode. Nabíjačka a batéria sú špeciálne navrhnuté na spoločnú prácu.
- * Nevystavujte nabíjačku dažďu alebo snehu.
- * Pri odpojení nabíjačky ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Tým sa zníži riziko poškodenia elektrickej zástrčky a napájacieho kábla.
- * Nekladajte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte ju na mäkký povrch, ktorý by mohol zablokovať ventilačné otvory a spôsobiť nadmerné prehrievanie vo vnútri zariadenia. Umiestnite nabíjačku mimo zdrojov tepla. Ventilácia nabíjačky prebieha cez otvory v hornej a dolnej časti krytu.
- * Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- * Nepoužívajte nabíjačku, ak bola vystavená silnému nárazu, spadla alebo bola inak poškodená. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- * Nerozoberajte nabíjačku; v prípade potreby sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Nesprávna montáž môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- * Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie batériového modulu toto riziko neznižuje.
- * NIKDY sa nepokúšajte pripojiť dve nabíjačky súčasne.
- * Nabíjačka je určená na prevádzku zo štandardnej domácej elektrickej siete s napätím 120 V/220 V. Nepokúšajte sa ju používať pri inom napätí. Toto sa nevzťahuje na automobilovú nabíjačku.

Postup nabíjania (obr. 1)

1. Pred vložení batériového modulu pripojte nabíjačku k príslušnej zásuvke.
2. Vložte batériový modul (A) do nabíjačky podľa obrázka 1, uistite sa, že batériový modul je úplne zasunutý v nabíjačke. Červená kontrolka (nabíjanie) bude blikať, čo znamená, že proces nabíjania sa začal.
3. O dokončení nabíjania bude signalizovať stále svietiaci zelená kontrolka. Nabíjačka je úplne nabitá a môže sa práve používať alebo nechať v nabíjačke.

Indikátory nabitia

Niektoré nabíjačky sú navrhnuté tak, aby detegovali určité problémy, ktoré môžu nastať s batériovými modulmi. Intenzívne blikanie červenej kontrolky signalizuje poruchu. V takom prípade znova vložte batériový modul do nabíjačky. Ak sa problém nevyrieši, skúste použiť iný batériový modul, aby ste zistili, či je nabíjačka v poriadku. Ak sa nový batériový modul nabíja správne, znamená to, že pôvodný batériový modul je poškodený a mal by byť vrátený do servisného strediska alebo iného zberného miesta na likvidáciu. Ak nový batériový modul vyzukuje rovnaké príznaky poruchy ako pôvodný, nechajte nabíjačku skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Nechajte batériu v nabíjačke

Nabíjačku a batériu možno nechať pripojené k sieti, pričom červená kontrolka bude svietiť neobmedzene dlho. Nabíjačka bude udržiavať batériu čerstvú a plne nabitú.

POZNÁMKA: Batéria sa bude pomaly vybíjať, ak ju nevyberiete z nabíjačky. Ak batériový modul nebol neustále nabíjaný, môže byť potrebné ho pred použitím dobiť. Batériový modul sa môže tiež postupne vybíjať, ak ho necháte v nabíjačke, ktorá nie je pripojená k príslušnému zdroju striedavého prúdu. Ak kontrolka nabíjačky svieti zeleno, prosím, včas odpojte batériu od nabíjačky, aby ste predišli i prebitiu. Zvyčajne nabíjanie našej nabíjačky trvá 3-4 hodiny.

Poznámka: Neumiestňujte nabíjačku na batériu na dlhý čas na nabíjanie, predstavuje to bezpečnostné riziko!!

Dôležité pokyny na nabíjanie

1. Dlhá životnosť a najlepší výkon sa dosiahnu, ak sa batéria nabíja pri teplote vzduchu od 65°F do 75°F.

(18° - 24° C). NE nabíjajte batériový modul pri teplote vzduchu pod +40°F (+4,5° C) alebo nad +105°F (+40,5° C). Je to dôležité na zabránenie vážneho poškodenia batériového modulu.

2. Počas nabíjania sa nabíjačka a batériový modul môžu na dotyk zahrievať. Je tonormálny stav, ktorý neznamená problém. Aby sa uľahčilo chladenie batérie po použití, neumiestňujte nabíjačku ani batériu do teplého prostredia, napríklad do kovovej budy alebo neizolovaného privesu.

3. Ak sa batériový modul nenabíja správne:

a. Skontrolujte funkčnosť zásuvky pripojením lampy alebo iného elektrického zariadenia;
b. Skontrolujte, či je zásuvka pripojená k vypínaču, ktorý odpojí napájanie pri vypnutí svetla;
c. Presuňte na nabíjačku a batériu na miesto, kde je teplota okolia približne 65-75°F (18-24°C);

d. Ak sa problémy s nabíjaním nevyriešia, prosím, čo najskôr kontaktujte našu zákaznícku podporu.

4. Batériu je potrebné nabiť, ak prestane poskytovať dostatočný výkon na vykonávanie úloh, ktoré boli predtým ľahko zvládnuteľné. NEpokračujte v používaní za takýchto podmienok. Postupujte podľa nabíjacieho postupu. Môžete tiež nabíjať čiastočne použitú batériu kedykoľvek, bez negatívneho vplyvu na batériu. Poznámka: Ne používajte batériu na nabíjanie ihneď po použití. Nechajte ju chvíľu odpočívať a počkajte pred nabíjaním batérie. 5. Cudzie materiály s elektrickou vodivosťou, ako brúsny prach, kovové triesky, ocelové triesky, hliníková fólia a alebo akékoľvek zhluky kovových častíc, nesmú vniknúť doprieštorov nabíjačky, ale nie sú na ne obmedzené. Vždy odpojte nabíjačku zo siete, ak v priehradke nie je batériový modul. Odpojte nabíjačku zo siete pred začatím

čistenie.

6. Nesmrznite a nezanožujte nabíjačku do vody ani inej kvapaliny.

UPOZORNENIE: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do nabíjačky. Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte otvoriť batériový blok. Ak je plastový kryt batériového bloku poškodený alebo prasknutý, obráťte sa na servisné stredisko na likvidáciu.

Odporúčania na skladovanie

1. Najlepším miestom na skladovanie je chladné a suché miesto, chránené pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom alebo chladom.

2. Dlhodobé skladovanie nepoškodí batériu ani nabíjačku. Pri správnych podmienkach môžu byť skladované 2 roky a viac.

Prevádzka

UPOZORNENIE: Aby sa znížilo riziko vážneho zranenia, vypnite nástroj a odpojte akumulátor pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo demontáže/montáže nástavcov alebo príslušenstva.

Inštalácia a vybratie akumulátora (obr. 2) POZNÁMKA: Uistite sa, že akumulátor je úplne nabitý.

Ak chcete vložiť batériový blok (A) do nástroja, zarovnajte akumulátor podľa vodiacich líšt a pevne ho zatlačte do zariadenia, kým nezazriete cvaknutie západky.

Aby ste vybrali batériový modul z náradia, stlačte tlačidlo „Uvoľniť“ a s námahou vyberte batériový modul z náradia. Vložte ho do nabíjačky, ako je znázornené na obr. 1a, 1b.

Tipy

návod na obsluhu

* Uistite sa, že batérie sú v dobrom prevádzkovom stave. Ak indikátor nízkeho nabitia batérie na laserovom náradí zobrazuje len jednu čiaru alebo nesvieti, batérie je potrebné nabiť.

Údržba

Upozornenie: Aby sa znížilo riziko vážneho zranenia, vypnite náradie a

odpojte batériový modul pred vykonaním akýchkoľvek nastavení alebo demontážou/montážou príslušenstva alebo doplnkov.

Čistenie

⚠ Upozornenie: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne chemikálie na čistenie náradia. Tieto chemikálie môžu oslabiť plastové materiály použité v týchto častiach. Používajte handru navlhčenú iba vodou s jemným mydlom. Zabraňte vniknutiu tekutiny do náradia; nikdy neponárajte žiadne časti náradia do tekutiny.

Návod na čistenie nabíjačky

Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením odpojte nabíjačku zo siete striedavého prúdu. Nečistoty a masť možno odstrániť z vonkajšieho povrchu nabíjačky pomocou handry alebo mäkkej nekovovej kefy. Nepoužívajte vodu ani iné čistiace prostriedky.

Príslušenstvo

⚠ varovanie: Keďže príslušenstvo iné ako to, ktoré ponúka Yofidra, nebolo testované s týmto výrobkom, použitie takéhoto príslušenstva s týmto nástrojom môže byť nebezpečné. Aby sa znížilo riziko zranenia, s týmto výrobkom by sa malo používať len príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Yofidra.

Nabíjačka a batéria nie sú servisovateľné používateľom. Pre zabezpečenie bezpečnosti a SPOL'AHLIVOSTI výrobku musia byť opravy, údržba a nastavenia vykonávané servisným strediskom Yofidra, autorizovaným servisným strediskom Yofidra alebo iným kvalifikovaným servisným personálom. Vždy používajte identické náhradné diely.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné údaje spotrebiteľa: _____

Adresa spotrebiteľa: _____




Popredajný servis:

Pošlite nám interný list: Prihláste sa - Váš Yofidra - Kontaktujte predajcu


* Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá,
prosím, najskôr nás kontaktujte, ak máte
akékoľvek otázky týkajúce sa produktu. :) ¹

	Pozor
	Prečítajte si pokyny na použitie
	Ak sa batérie nesprávne likvidujú, môžu s a dostať do vodného cyklu, čo predstavuje nebezpečenstvo pre ekosystém. Nepoužívané batérie nevhadzujte do nezriedeného komunálneho odpadu domáчих odpadkov.
	Nepáliť
	Staré elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať spolu s domácim odpadom. Vždy ich recyklujte, ak je to možné. Informácie o likvidácii možno získať od miestnych úradov alebo v špecializovaných predajniach.
 Li-Ión 	Li-Iónová batéria Tento produkt je označený symbolom na oddelený zber všetkých nabíjateľných aj nenabíjateľných batérií, ktoré sa následne recyklujú alebo rozoberajú s cieľom znížiť environmentálny dopad. Nabíjateľné batérie môžu predstavovať riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.


Obrázok 1a



Obrázok 1b



Obrázok 2



BEZPEČNOSŤ BATÉRIE A NABÍJAČKY

Obsah

- * Bezpečnosť používateľa
- * Bezpečnosť batérie
- * Recykliácia
- * Prevádzka a bezpečnosť nabíjačky batérií

Bezpečnosť používateľa

UPOZORNENIE:

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie produktu. Osoba zodpovedná za prístroj musí zabezpečiť, aby všetci používatelia tieto pokyny pochopili a dodržiavali.
- Uchovajte všetky časti návodu pre budúce použitie.

Bezpečnosť lítiovo-iónového batériového modulu

Používanie a starostlivosť o bezdrôtové náradie

a) Nabíjajte len nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre určitý typ batériového modulu môže pri použití s iným batériovým modulom predstavovať riziko požiaru. b) Používajte laserové náradie iba s batériovými modulmi špeciálne určenými pre daný nástroj. Použitie iného batériového modulu môže spôsobiť rizi-ko zranenia alebo požiaru. c) Keď produkt nepoužívate, udržiavajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kl úče, kince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi svorkami. Skratovanie batériových svoriek môže spôsobiť popáleniny alebo požiar. d) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z batérie unikať kvapalina; vyhňte sa kontaktu s ňou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite miesto vo- dou. Ak kvapalina príde do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystrekovaná z batérie m-ôže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Servis

- * Servis náradia musí vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný personál. Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovaným personálom môže spôsobiť zranenia.
- * Nerobte demontáž náradia, batérie ani nabíjačky. Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky opraviteľné používateľom.
- * Nemodifikujte náradie žiadnym spôsobom. Úprava náradia môže spôsobiť osobné zranenia alebo poškodenie náradia.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky batériové moduly

Pri objednávaní náhradných batériových modulov sa uistite, že ste uviedli katalógové číslo a napätie. Batéria nie je úplne nabitá mimo nabíjačky. Pred použitím batériového modulu a nabíjačky si prečítajte bezpečnostné pokyny nižšie. Potom postupujte podľa popísaných postupov nabíjania.

Prečítajte si všetky pokyny

- * Nebojte sa nabíjať ani používať batériu v explozívnych atmosférach, ako je prítomnosť kvapalín, plynov alebo horľavého prachu. Vkládanie alebo vyberanie batérie z nabíjačky môže zapáliť prach alebo výpary.
- * NIKDY nenúťte batériu do nabíjačky. NEmodifikujte batériu žiadnym spôsobom, aby sa zmestila do nekompatibilnej nabíjačky, pretože batéria sa môže poškodiť a spôsobiť vážne osobné zranenia. Pozrite si tabuľku na konci tohto návodu, kde nájdete kompatibilitu batérií a nabíjačiek.
- * Nabíjajte batérie iba v nabíjačke dodanej s produktom.
- * Nestriekajte ani nezanoťujte do vody alebo iných kvapalín.
- * Nenechávajte ani nepoužívajte náradie a batériu na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 105 °F (40 °C) (napríklad vonkajšie prístrešky alebo kovové budovy v lete). достигать или превышать 40 °F (например, летом под навесами или в металлических зданиях).

⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Nikdy sa nepokúšajte batériu otvárať z akéhokoľvek dôvodu. Ak je obal batérie prasknutý alebo poškodený, nevkladajte ju do nabíjačky. Nezdrviť, nenechajte spadnúť ani nepoškodzujte batériu. Nepoužívajte

batériu alebo nabíjačku, ktorá utrpela silný náraz, spadla, bola prešliapaná alebo inak poškodená (teda prepichnutá klincom, udratá kladivom, prešliapaná). Poškodené batériové moduly je potrebné vrátiť do servisného strediska na recykláciu.

▲ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Neuchovávajte ani neprepravujte batériu tak, aby sa kovové predmet y mohli dostať do kontaktu s vystavenými svorkami batérie. Napríklad neumiestňujte batériu dozástier, vreciek, kuf ríkov na náradie, súpravových boxov, zásuviek atď. spolu s voľnými klincami, skrutkami, kľúčmi a podobne. Prepra va batérií môže spôsobiť požiar, ak sa svorky batérie neúmyselne dostanú do kontaktus vodivými materiálmi, ako sú kľúče, mince, ručné náradie a podobne. Preprava lítium-iónových batérií je regulovaná, preto pri preprave jedn otlivých batérií zabezpečte, aby svorky batérie boli chránené a dobre izolované od materiálov, ktoré by sa s nimi m ohli dostať do kontaktu a spôsobiť skrat.

Špecifické bezpečnostné pokyny pre lítiové ióny (LI-ION).

- Nespalujte batériový modul, ani keď je vážne poškodený alebo úplne opotrebovaný. Pri požiari batériový modul môže explodovať. Pri horení lítium-iónových batériových modulov sa uvoľňujú toxické výpary a látky.

- Ak sa obsah batérie dostane na pokožku, okamžite miesto opláchnite vodou s jemným mydlom. Ak sa kvapalina z batérie dostane do očí, vyplachujte otvorené oči vodou po dobu 15 minút alebo do ustania podráždenia. Ak je potrebná lekárska pomoc, elektrolyt batérie sa skladá zo zmesi tekutých organických karbonátov a lítiových solí.

- Obsah otvorených batériových článkov môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabezpečte prístup čerstvého vzduchu. Ak príznaky neustupujú, vyhľadajte lekára.

U POZORNENIE: Nebezpečenstvo popálenín. Kvapalina z batérie môže byť horľavá, ak je vystavená iskram alebo plameňom.

Bezpečnosť nabíjačky batérií

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky batérií

Nabíjačky

ULOŽTE SI TÉTO POKYNY: Tento manuál obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačky ba terií.

- Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a výstražné označenia na nabíjačke, batérii a produkte, ktorý batériu používa, pred použitím nabíjačky.

U POZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa do nabíjačky dostala kvapalina. Môže dôj sť k úrazu elektrickým prúdom.

U OPATRNOŠŤ: Nebezpečenstvo popálenín. Na zníženie rizika zranenia nabíjajte iba dobíjateľné batérie Yo fidra. Iné typy batérií môžu explodovať a spôsobiť osobné zranenia a škody.

UPOZORNENIE: Za určitých podmienok môže pri zapojenej nabíjačke do zdroja napájania dôjsť k skratu v dôsl edku cudzích materiálov. Vodivé cudzie materiály, ako napríklad brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna, hli níková fólia alebo akékoľvek nahromadenie kovových častíc, musia byť držané mimo dutín nabíjačky. Vždy odp ojte nabíjačku od zdroja napájania, keď v dutine nie je batéria. Pred pokusom o čistenie nabíjačku odpojte.

- Nepokúšajte sa nabíjať batériu nabíjačkami, ktoré nie sú uvedené v tomto návode. Nabíjačka a batériový modul sú navrhnuté tak, aby spolu správne fungovali.

- Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.

- Pri odpojení nabíjačky ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Tým sa zníži riziko poškodenia zástrčky a napájacieho kábla.

- Neumiestňujte na nabíjačku žiadne predmety ani ju nekladajte na mäkký povrch, ktorý by mohol blokovat ventiláčne otvory a spôsobiť nadmerné zahrievanie. Umiestnite nabíjačku na miesto vzdialené od akéhokoľvek zdroja tepla. Nabíjačka je vetraná cez otvory na hornej a spodnej strane krytu.

- Nepoužívajte nabíjačku, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.

- Nepoužívajte nabíjačku, ak utrpela silný náraz, spadla alebo bola akokoľvek poškodená. Odniesiete ju do autorizovaného servisného strediska.
- Nerobte demontáž nabíjačky; ak je potrebný servis alebo oprava, odneste ju do autorizovaného servisného strediska. Nesprávna opätovná montáž môže spôsobiť riziko elektrického šoku, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred akýmkoľvek čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Tým sa zníži riziko elektrického šoku. Vybratie batérie z obojstranneho nabíjacieho zariadenia môže byť nebezpečné.
- NIKDY sa nepokúšajte pripojiť 2 nabíjačky naraz.
- Nabíjačka je navrhnutá na prevádzku s bežným domácim napájaním 120V/220V. Nepokúšajte sa ju používať s iným napätím. Toto neplatí pre nabíjačku do vozidla.

Postup nabíjania (Obr. 1)

1. Zapojte nabíjačku do vhodnej elektrickej zásuvky pred vložením batérie.
2. Vložte batériový modul (A) do nabíjačky, ako je znázornené na Obrázku 1, pričom sa uistite, že modul je úplne zasunutý v nabíjačke. Červené svetlo (nabíjanie) bude blikať, čo znamená, že proces nabíjania začal.
3. Dokončenie nabíjania bude indikované zeleným svetlom, ktoré zostane nepretržite svietiť. Modul je úplne nabitý a môže sa teraz použiť alebo nechať v nabíjačke.

Indikatory nabíjania

Niektoré nabíjačky sú navrhnuté tak, aby detegovali určité problémy, ktoré môžu vzniknúť s batériovými modulmi. Problémy sú indikované rýchlym blikaním červeného svetla. Ak sa to stane, znova vložte batériu do nabíjačky. Ak problém pretrváva, vyskúšajte iný batériový modul, aby ste zistili, či je nabíjačka v poriadku. Ak sa nový modul nabíja správne, pôvodný modul je vadný a mal by byť vrátený do servisného strediska alebo iného zberného miesta na recykláciu. Ak nový modul spôsobuje rovnakú indikáciu problému ako pôvodný, nechajte nabíjačku otestovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Nechajte batériu v nabíjačke

Nabíjačka a batéria môžu zostať pripojené s rozsvietenou červenou kontrolkou neobmedzene dlho. Nabíjačka udrží batériu chladnú a úplne nabitú.

POZNÁMKA: Batéria pomaly stratí svoj náboj, keď sa udržiava mimo nabíjačky. Ak batéria nebola udržiavaná v režime udržiavacieho nabíjania, môže byť potrebné ju pred použitím nabiť. Batéria tiež môže pomaly strácať náboj, ak zostane v nabíjačke, ktorá nie je pripojená k vhodnému zdroju striedavého prúdu.

Ak nabíjačka svieti na zeleno, oddelte batériu od nabíjačky včas, aby ste predišli prebitiu. Naše nabíjačky zvyčajne potrebujú 3 až 4 hodiny na úplné nabitie.

Poznámka: Neumiestňujte nabíjačku na batériu na dlhý čas na nabíjanie, hrozí bezpečnostné riziko!

Dôležité poznámky o nabíjaní

1. Dlhšiu životnosť a lepší výkon možno dosiahnuť, ak sa batériový modul nabíja pri teplote vzduchu medzi 65 °F a 75 °F (18 ° - 24 °C). Nenabíjajte batériu pri teplote vzduchu nižšej ako +40 °F (+4,5 °C) alebo vyššej ako +105 °F (+40,5 °C). Toto je dôležité a zabráni vážnemu poškodeniu batériového modulu.
2. Nabíjačka a batéria sa môžu počas nabíjania zahriať na dotyk. Je to normálny stav a neznamená to problém. Aby sa uľahčilo chladenie batérie po použití, vyhnite sa umiestneniu nabíjačky alebo batérie do teplého prostredia, ako je kovový prístrešok alebo neizolovaný prívies.
3. Ak sa batéria nenabíja správne:
 - a. Skontrolujte funkčnosť zásuvky pripojením lampy alebo iného zariadenia;
 - b. Skontrolujte, či je zásuvka pripojená k svetelnému spínaču, ktorý vypína napájanie, keď zhasnete svetlá;
 - c. Presuňte nabíjačku a batériu na miesto, kde je teplota okolia približne 65°F až 75°F (18° až 24° C);
 - d. Ak problémy s nabíjaním pretrvávajú, čo najskôr kontaktujte naše zákaznícke služby.
4. Batériový modul by sa mal nabíjať, keď už nevytvára dostatok energie na prácu, ktorá sa predtým vykonávala ľahko. NEPOKRAČUJTE v jeho používaní za týchto podmienok. Postupujte podľa nabíjacieho postupu. Môžete tiež nabíjať čiastočne použitý batériový modul kedykoľvek bez negatívneho vplyvu na batériový modul. **Poznámka:** Použitú batériu by ste nemali nabíjať okamžite. Nechajte ju chvíľu a počkajte pred nabíjaním batérie.

5. Cudzie materiály vodivého charakteru, ako napríklad brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna, hliníková fólia alebo akékoľvek nahromadenie kovových častíc, musia byť držané mimo dutín nabíjačky. Vždy odpojte nabíjačku od zdroja napájania, keď v dutine nie je batéria. Pred pokusom o čistenie nabíjačku odpojte.

6. Nesmie sa nabíjačka zmraziť ani ponoriť do vody alebo iných kvapalín.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa do nabíjačky dostala kvapalina. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

OPATRnosť: Nikdy sa nepokúšajte batériu otvárať z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa plastový kryt batérie poškodí alebo praskne, vráťte ju do servisného strediska na recykláciu.

Odporúčania na skladovanie

1. Najlepším miestom na skladovanie je chladné a suché miesto, mimo priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla alebo chladu.
2. Dlhodobé skladovanie nepoškodí batériu ani nabíjačku. Za vhodných podmienok je možné ich skladovať 2 roky alebo dlhšie.

PREVÁDZKA

UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite nástroj a odpojte batériu pred vykonaním nastavení alebo odobratím/inštaláciou príslušenstva.

Inštalácia a vybratie batérie (obr. 2) POZNÁMKA: Uistite sa, že batéria je úplne nabitá. Na inštaláciu batérie (A) do nástroja zarovnajete batériu s kolajnicami a pevne ju zasuniete do jednotky, kým nezazriete zacvaknutie zámku na svoje miesto.

Na vybratie batérie z nástroja stlačte uvoľňovacie tlačidlo a pevne potiahnite batériu, aby ste ju vybrali z nástroja. Vložte ju do nabíjačky podľa obrázkov 1a, 1b.

Prevádzkové tipy

* Uistite sa, že batérie sú v dobrom prevádzkovom stave. Ak indikátor nízkeho stavu batérie na laseri zobrazuje len jednu čiaru alebo nie je zapnutý, je potrebné batérie nabiť.

Údržba

⚠ UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia vypnite nástroj a odpojte batériu pred vykonaním nastaviení alebo odobratím/inštaláciou príslušenstva.

Čistenie

⚠ UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne chemikálie na čistenie náradia. Tieto chemikálie môžu oslabiť plastové materiály použité na týchto častiach. Používajte handričku navlhčenú len vodou a jemným mydlom. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Pokyny na čistenie nabíjačky

A UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky striedavého prúdu. Nečistoty a masť možno odstrániť z vonkajšej strany nabíjačky pomocou handričky alebo mäkkej nekovovej kefy. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky.

Príslušenstvo

A UPOZORNENIE: Keďže príslušenstvo iné ako to, ktoré ponúka Yofidra, nebolo testované s týmto produktom, použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím môže byť nebezpečné. Na zníženie rizika zranenia sa smie používať len príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Yofidra s týmto produktom.

Opravy

Nabíjačka a batéria nie sú používateľsky opraviteľné. Na zabezpečenie BEZPEČNOSTI a SPOLAHLIVOSTI produktu musia byť opravy, údržba a nastavenia vykonávané servisným strediskom Yofidra, autorizovaným servisným strediskom Yofidra alebo iným kvalifikovaným servisným personálom. Vždy používajte identické náhradné diely.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné údaje spotrebiteľa: _____

Adresa spotrebiteľa: _____



Popredajný servis:

Pošlite nám interný list: Prihlásiť sa - Vaše Yofidra - Kontaktovať predajcu

* Vážení zákazníci, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, Prosím, kontaktujte nás najskôr, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu. :)

Séria nástrojov

YOFIDRA®